Stół spawalniczy AZOTOWANY 1500x1000 mm system 28 (Ø28)

Nr art.: WS2614



Stół spawalniczy azotowany 1500x1000 mm system 28 (Ø28)

Kompaktowa wersja stołu azotowanego w systemie 28 w wymiarze 1500×1000 mm - dla warsztatów pracujących z osprzętem Ø28 i intensywnym MIG/MAG na mniejszej powierzchni. Format 1500x1000 mm jest praktyczny przy średnich detalach, ramach i elementach stalowych wymagających stabilnego mocowania. Stal azotowana powoduje, że odpryski nie przywierają do blatu tym samym następuje redukcja czasu czyszczenia stanowiska. Opcja grubości blatu 25 mm daje maksymalną sztywność w tym wymiarze. Frezowanie płaszczyznowe całej powierzchni, tolerancja płaskości 0,1 mm. Podbudowa 100 mm z otworami do bocznego mocowania osprzętu.

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materia:

- Blat: 1500×1000 mm
- Grubość: 25 mm
- Stal azotowana
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø28 mm, wiercone, frezowane, fazowane
- Siatka: diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 4 nogi z regulacją wysokości: 880–930 mm
- Frezowanie płaszczyznowe blatu
- Frezowane krawędzie
- Tolerancja płaskości: 0,1 mm
- Nośność: do 2800–4000 kg (w zależności od grubości blatu)
- Azotowanie: odpryski nie przywierają

Zastosowanie:

- kompaktowy stół do intensywnej produkcji MIG/MAG z osprzętem Ø28,
- warsztaty z ograniczoną powierzchnią wymagające jakości EXTREME,

- ramy do 1,5 m długości z profili zamkniętych,
- krótkoseryjna produkcja detali w trybie ciągłym.

FAQ:

Czym różni się od WS2610 (azotowany 1500×1000 sys 16)?
Ten sam wymiar, ale system 28: mocniejszy osprzt (kompatybilny z rynkowym Ø28), opcja gruboci 25 mm (WS2610 tylko 15 mm), nogi 100×100×4 mm (wzmocnione).

Kiedy blat 25 mm ma sens vs 15 mm?
Przy elementach powyej 500 kg lokalnego obcienia, cigych spoinach powyej 1,5 m i pracy w trybie kilkuzmianowym. 25 mm to inwestycja w ywotno stou.

Czym różni się od WS2615 (azotowany 2000×1000 sys 28)?
Krótszy blat (1,5 m vs 2 m) - do konstrukcji do 1,5 m dugoci. Ten sam materia azotowany oraz ta sama opcja gruboci.