

Uchwyt do kręgów betonowych BTGS szczęki z blokadą

Nr art.: DD1417



Uchwyt kłamrowy BTGS jest przeznaczony do podnoszenia i transportu kręgów betonowych wszelkiego typu. Zawiesia do kręgów betonowych są proste w obsłudze, bezpieczne i precyzyjne.



Wszystkie uchwyty posiadają **DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI**



Zalety:

- do stosowania do wszystkich dostępnych kręgów betonowych,
- duży stosunek siły zacisku do obciążenia,
- łatwy i wygodny w obsłudze,
- pewny chwyt i bezpieczne podnoszenie,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.

Charakterystyka:

- spełnia wymagania DIN 4034 cz. 1 i 2,
- udźwig do 4t,
- szczęki ząbkowane,
- współpracują z zawieszami pasowymi,
- komplet modelu BTGSK,
- 3 szt. uchwytów,
- zawiesie łańcuchowe,
- komplet model BTGS,

- 3 szt. uchwytów,
- zawiesie pasowe,
- konstrukcja malowana RAL 2000.


Zastosowanie:

- kręgi betonowe o cienkich ścianach,
- model BTGSK dla kręgów betonowych wg DIN 4034, część 1+2,
- model BTGS dla kręgów betonowych wg DIN 4034, część 2,
- symetrycznie zbieżne kręgi betonowe wg DIN 4034,
- niesymetrycznie zbieżne kręgi betonowe wg DIN 4034.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.



Udźwig [kg]	Liczba łap	Zakres zacisku [mm]	Wew. średnica elementu [m]	Dł. zawiesia [m]	Rodzaj zawiesia	Waga [kg]	
BTGS-1500	1.500	3	40-120	0,8-2	1,45	pasowe	28
BTGSK-1500	1.500	3	40-120	0,8-2	1,6	łańcuchowe	33
BTGS-3000	3.000	3	60-180	0,8-2	1,45	pasowe	40
BTGSK-3000	3.000	3	60-180	0,8-2	1,60	łańcuchowe	45
BTGS-4000	4.000	4	60-180	0,8-2,5	1,45	pasowe	55