# Zestaw kołowy stały poliamid-poliuretan blacha nierdzewna 100 kg - 300 kg

Nr art.: MM1087



**Zestaw koowy stay poliamid - poliuretan blacha nierdzewna 100 kg - 300 kg**

**Parametry techniczne:**

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm

**Budowa:**

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow,
- Czci metalowe-blacha nierdzewna,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan:
  - zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie,
- Rodzaj materiau felgi: poliamid:
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
  - wysoka wysoka wytrzymao i udarno,
- oyska:
  - kulkowe (K),
  - chronione pokrywk,
- Bienik:
  - cicha praca koa,
  - zabezpiecznie posadzki,
- Monta:
  - na pytk.

**Warunki eksploatacyjne:**

- Temperatura pracy: od -20$^{o}$C do +60$^{o}$C,
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin.

**Zastosowanie:**

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

**Symbole graficzne:**



nono koa



rednica koa



szeroko bieni



wysoko zestawu



rozmiar pytki



rozstaw otworów


typ oyska