


## **Regulowana linka bezpieczeństwa MCL3 średnica 14 mm**

Nr art.: OC1670

---



**Regulowana linka bezpieczeństwa MLC 3** to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, idealny dla arborystów.

## Budowa:

- lina pleciona wzmocniona liną stalową,
- średnica 14 mm,
- wyposażona w 2 zatrzaśniki: M10 i M40.

**Do każdej linki jest możliwość dokupienia rękawa ochronnego o długości 50cm.**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>M10:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• stałe połączenie,</li><li>• ręczne zamykanie zakręcane,</li><li>• stal węglowa żółta ocynkowana,</li><li>• otwór o średnicy 15 mm.</li></ul> |
|  | <b>M40:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• częste zapinanie,</li><li>• podwójna blokada bezpieczeństwa,</li><li>• aluminium,</li><li>• otwór o średnicy 18 mm.</li></ul>                |

**Zatrzaśniki spełniają normy EN 362 i CNB/P/11.062**

## Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**