

Schody aluminiowe seria 16000 nachylenie 45st platforma 1m

Nr art.: MM1405




Schody aluminiowe 16000 nachylenie 45° platforma 1m to idealne rozwiązanie przy wszelkich pracach na niskich wysokościach. Model ma dodatkowo zabezpieczoną pozycję roboczą na platformie od tyłu łańcuszkiem. Cała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów. Schody mają duży wybór wysokości, z platformą lub bez, co pozwala na dopasowanie modelu do potrzeb użytkownika. Całość jest lekka i łatwa przy przemieszczaniu na terenie obszaru roboczego.

Zalety:

- odpowiadają normie PN-EN ISO 14122-3,
- gwarancja ISO 9001-2000,
- lekka konstrukcja,

Charakterystyka:

- stopnie o głębokości 20 cm z ryflowaną powierzchnią,
- kąt nachylenia 45°,
- pozycja robocza na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby
- wytrzymała konstrukcja
- po obu stronach zamontowane poręcze
- belki policykowe podparte na samonastawnych kołach skrętnych z hamulcem
- podpora oparta na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem



UWAGA! Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Parametry:					
Model	Szerokość stopni [m] S	Ilość stopni	Wysokość do pomostu [m] H	Szerokość [m] D	Rozstaw [m] C
16074	1	4	1,08	1,2	1,96
16075	1	5	1,29	1,2	2,17
16076	1	6	1,5	1,2	2,38
16077	1	7	1,71	1,2	2,59
16078	1	8	1,92	1,4	2,8
16079	1	9	2,13	1,4	3,01
16080	1	10	2,34	1,4	3,22
16081	1	11	2,55	1,4	3,43
16082	1	12	2,76	1,6	3,64
16083	1	13	2,97	1,6	3,85
16084	1	14	3,18	1,6	4,06
16085	1	15	3,39	1,6	4,27
16086	1	16	3,6	1,8	4,48
16087	1	17	3,81	1,8	4,69
16088	1	18	4	1,8	4,9

Przy wysokości pomostu powyżej 4m, wymagana jest dodatkowa platforma pośrednia.

Parametry:					
Model	Szerokość stopni [m] S	Ilość stopni	Wysokość do pomostu [m] H	Szerokość [m] D	Rozstaw [m] C
16089P	1	19	4,23	1,8	5,89
16090P	1	20	4,44	1,8	6,1
16091P	1	21	4,65	1,8	6,31
16092P	1	22	4,86	2,2	6,52