Szelki bezpieczeństwa P 50

Nr art.: OC1226



Image not found or type unknown Karta produktowa

Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 50

Szelki bezpieczeństwa P 50 to niezastąpiony element wyposażenia ochronnego, który znacząco podnosi bezpieczeństwo podczas prac na wysokości. Zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach ochrony, szelki te wykonane są z trwałych taśm poliestrowych i poliamidowych, co gwarantuje nie tylko ich wytrzymałość, ale również komfort użytkowania. Dzięki stalowym ocynkowanym klamrom oraz regulowanym pasom, szelki P 50 można dopasować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. W połączeniu z ergonomicznym siodełkiem, zapewniają pełną swobodę ruchów, co jest niezbędne przy wymagających pracach budowlanych czy montażowych.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – szelki P 50

W naszej ofercie znajdą Państwo szelki bezpieczeństwa P 50, które zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Dzięki solidnej konstrukcji, wykonanej z trwałych taśm poliestrowych i poliamidowych, szelki P 50 gwarantują niezrównaną wytrzymałość podczas pracy na wysokości. Stalowe ocynkowane klamry, w które wyposażono szelki, zapewniają pewne i stabilne mocowanie, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Regulowane pasy barkowe, piersiowe i udowe umożliwiają idealne dopasowanie do sylwetki użytkownika, co znacząco podnosi komfort pracy, niezależnie od jej długości. E-hak24.pl oferuje szelki P 50, które spełniają najwyższe standardy jakości, co potwierdza ich certyfikacja zgodnie z normami PN-EN 358 oraz PN-EN 361. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą na E-hak24.pl, gdzie szelki bezpieczeństwa P 50 stanowią gwarancję komfortu i ochrony w wymagających warunkach.

Kluczowe cechy szelek bezpieczeństwa P 50

Szelki bezpieczeństwa P 50, dostępne w naszej ofercie na E-hak24.pl, charakteryzują się szeregiem kluczowych cech, które czynią je niezastąpionym wyborem dla profesjonalistów pracujących na wysokości. Wydajne taśmy poliestrowe i poliamidowe, z których wykonano szelki P 50, zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia. Regulowane pasy barkowe, piersiowe i udowe umożliwiają precyzyjne dopasowanie do sylwetki, co gwarantuje komfort noszenia przez dłuższy czas.

Dodatkowo, boczne klamry zaczepowe oraz praktyczne siodełko zwiększają ich funkcjonalność, pozwalając na stabilne podparcie podczas pracy. W naszej ofercie szelki bezpieczeństwa P 50 spełniają wszystkie wymagania norm PN-EN 358 oraz PN-EN 361, co świadczy o ich najwyższej jakości i niezawodności.

Jak i gdzie najlepiej wykorzystać szelki bezpieczeństwa P 50?


Szelki bezpieczeństwa P 50, dostępne w sklepie E-hak24.pl, doskonale sprawdzają się w różnorodnych sytuacjach, gdzie wymagane jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Najlepiej wykorzystać je podczas prac budowlanych na konstrukcjach bez stropów, gdzie stabilność i pewność mocowania są kluczowe. Szelki P 50 są również idealne do pracy na rusztowaniach, drabinach i klamrach, gdzie uniwersalność i możliwość szybkiej regulacji zapewniają wygodę i bezpieczeństwo. W przypadku pracy na słupach, masztach czy konstrukcjach wieżowych, szelki bezpieczeństwa P 50 oferują niezawodność, której można zaufać. W naszej ofercie na E-hak24.pl znajdą Państwo szelki, które spełniają wszystkie niezbędne normy, zapewniając ochronę w każdych warunkach.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 50

- **wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;**
- szerokość taśmy: 45mm;
- klamry: stalowe ocynkowane;
- nici: poliestrowe;
- przednia i tylna klamra zaczepowa;
- regulowany pas barkowy, piersiowy, udowy;
- pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi;
- siodełko.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1460
XXL	80-140	100-130	75-100	65-95	1600



Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 50

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;

- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu

				
Tylna klamra zaczepowa	Przedni punkt zaczepowy	Regulowany pas udowy	Pas do pracy w podparciu	Regulowany pas piersiowy