
Trawersa belkowa regulowana TRA Q=4t

Nr art.: DD2846

Trawersa belkowa przestawna do suwnicy typ TRA - wytrzymała i wszechstronna trawersa do podnoszenia ładunków

Trawersa TRA to praktyczne urządzenie dźwigowe, zaprojektowane z myślą o podnoszeniu oraz transporcie ciężkich ładunków. Dzięki regulowanemu rozstawowi haków możliwe jest szybkie dostosowanie jej do wymiarów i rodzaju przenoszonego materiału. Wykonana z odpornej stali konstrukcyjnej, jest chętnie stosowana w branży przemysłowej, logistycznej i budowlanej.







Elementy składowe trawersy belkowej:

- ucho górne do połączenia z hakiem urządzenia dźwigowego,
- nośna rama z profili stalowych,
- ramki przestawne z hakami zaczepowymi.

W komplecie:

- belka z uchem,
- 2 ramki przestawne,
- 2 haki obrotowe.

Atuty modelu TRA:

- **możliwość regulacji rozstawu haków** – elastyczne dopasowanie do rodzaju ładunku,

- **solidna stalowa konstrukcja** – wytrzymałość i odporność na deformacje,
- **bezpieczna obsługa** – zabezpieczenia zapobiegają przesuwaniu się elementów,
- **personalizacja projektu** – wykonanie według indywidualnych parametrów.

Bezpieczeństwo:

- **projekt opracowany przez ekspertów** z Przedsiębiorstwa HAK,
- **testy jakościowe i obciążeniowe** w Dziale Kontroli Jakości,
- **certyfikat CE** potwierdzający zgodność z normami.

Model TRA to pewne rozwiązanie dla firm, które cenią wydajność i bezpieczeństwo operacji transportowych.

Specyfikacja techniczna:

- **długość:** w zależności od wybranego modelu,
- **nośność:** w zależności od wybranego modelu,
- **zakres rozstawu:** w zależności od wybranego modelu,
- **materiał:** Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna,
- **waga:** w zależności od wybranego modelu,
- **powłoka:** w zależności od wybranego modelu,
- **producent: Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.**

Jak używać trawersę belkową do suwnicy TRA:

1. Za pomoca ramek przestawnych ustal odpowiednią długość ramion trawersy, dopasowując ją do rozmiaru ładunku.
2. Zamocuj zaczepy trawersy do punktów mocowania na ładunku, upewniając się, że są prawidłowo zabezpieczone.
3. Podłącz trawersę do dźwigu lub suwnicy i podnieś ładunek, zachowując ostrożność i monitorując jego stabilność.

Dlaczego warto wybrać naszą trawersę przestawną do suwnicy typu TRA?

- Wybierając trawersę belkową przestawną TRA, inwestujesz w niezawodne i wszechstronne narzędzie, które zwiększy efektywność i bezpieczeństwo Twojej pracy.
- Dzięki wysokiej jakości wykonaniu i możliwości regulacji, trawersa TRA jest idealnym wyborem dla firm działających w branży budowlanej, logistycznej i przemysłowej.
- Produkujemy nasze trawersy z myślą o najwyższych standardach jakości, dzięki czemu możesz być pewien, że otrzymasz produkt, który sprosta Twoim wymaganiom.
- Oferujemy dedykowane rozwiązania i projekty, aby spełnić specyficzne potrzeby Twojej firmy.

Dzięki naszej trawersie belkowej TRA, Twoje operacje przenoszenia ciężkich ładunków będą nie tylko bezpieczniejsze, ale również bardziej efektywne. Sprawdź teraz i przekonaj się o jej niezawodności!

Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- zawiesia linowe,
- zawiesia łańcuchowe,
- zawiesia wężowe,
- zawiesia pasowe,
- akcesoria zawiesi,
- uchwyty to blach.

Trawersa TRA to jeden z flagowych elementów produkcyjnych Przedsiębiorstwa HAK. Umożliwiamy dostosowanie parametrów, takich jak **udźwig, długość, zakres regulacji ramek przestawnych, ale także malowania i użytych materiałów**. Zapotrzebowania na nietypowe projekty, niedostępne w naszym sklepie, prosimy zgłaszać do konsultanta za pomocą opcji **„Zadaj pytanie” lub mailowo na nasz adres - sklep@hak.com.pl**

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jakie są opcje dostawy dla trawersy TRA?
Oferujemy dostawę na terenie całej Polski, współpracujemy ze spedycjami zewnętrznymi, czas transportu zwykle wynosi 48-72 h od załadunku.

2. Czy trawersa TRA jest objęta gwarancją?
Tak, wszystkie nasze trawersy objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

3. Czy możliwe jest dostosowanie trawersy TRA do specyficznych potrzeb klienta?

Tak, oferujemy możliwość modyfikacji trawers zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.