

Trawersa belkowa ze sztywnymi ciągnami TRBC 5t

Nr art.: DD1877



Trawersa belkowa ze sztywnymi ciągnami do suwnicy typ TRBC - wytrzymała i wszechstronna trawersa do podnoszenia ładunków

Trawersa belkowa ze sztywnymi ciągnami TRBC to wyjątkowo solidne i wszechstronne urządzenie dźwigowe, które idealnie sprawdza się w podnoszeniu i transportowaniu różnorodnych ładunków. Wyposażona w sztywne ciągnia, zapewnia precyzyjne i stabilne dopasowanie, co czyni ją niezawodnym narzędziem do cyklicznych operacji. Wykonana z wysokiej jakości stali, gwarantuje doskonałą wytrzymałość, a także bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki tym właściwościom, trawersa TRBC jest niezbędnym elementem w branżach transportu bliskiego, budownictwa oraz logistyki.



Trawersa hakowa składa się z:

- ucha górnego, które umożliwia solidne połączenie belki z hakiem dźwignicy,
- konstrukcji nośnej wykonanej z wytrzymałych profili stalowych, zapewniającej stabilność i bezpieczeństwo,
- 2 sztywnych ciągnię zamocowanych po obu stronach belki, które służą do precyzyjnego mocowania ładunku, zapewniając jego stabilność podczas transportu.

Uwaga! Podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika

Cena zawiera:

- belkę z uchem,
- 2 sztywne ciągnia.

Główne cechy/zalety trawersy do suwnicy TRBC:

- **Sztywne ciągnia:** skuteczne i niezawodne rozwiązanie, stosowane do precyzyjnego i wyjątkowo stabilnego podnoszenia ładunków o jednolitych wymiarach.
- **Solidna konstrukcja stalowa:** wykonana z materiałów najwyższej jakości, zapewniająca trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne przez długi czas użytkowania.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:** wyposażona w specjalistyczne szakle z systemem zabezpieczeń, które eliminują ryzyko przypadkowego wypięcia haka i umożliwiają łatwą wymianę akcesoriów w przypadku ich uszkodzenia.
- **Indywidualny projekt:** oferujemy możliwość dostosowania parametrów trawersy do specyficznych potrzeb

użytkownika. Zapotrzebowanie na projekty spoza naszej oferty prosimy zgłaszać do konsultanta za pomocą opcji „Zadaj pytanie” lub drogą mailową na adres sklep@hak.com.pl. Nasz dział konstrukcyjny podejmie się analizy Państwa potrzeb i przygotuje optymalne rozwiązanie.

Bezpieczeństwo użytkowania trawersy:

- **Zaprojektowana przez ekspertów:** nasze trawersy to produkt stworzony i wykonany przez wykwalifikowany zespół inżynierów z Przedsiębiorstwa HAK, co zapewnia najwyższe standardy jakości wykonania.
- **Testowana wytrzymałość:** konstrukcja opracowana przez profesjonalistów jest dokładnie sprawdzana przez nasz Dział Kontroli Jakości. Przed opuszczeniem zakładu każda trawersa przechodzi kompleksowe testy wytrzymałościowe, co potwierdza jej niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Certyfikowane wykonanie:** trawersa jest certyfikowana i zgodna z obowiązującymi normami, co dokumentuje **Deklaracja Zgodności CE**. Spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej **PN-EN 13674-1:2006**. Spełnia wszystkie wymagania, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach dźwigowych w branży transportu bliskiego, przemysłowej i budowlanej.

Wybierając trawersę belkową TRBC naszej produkcji, inwestujesz w niezawodność, jakość i bezpieczeństwo, co przekłada się na wyższą efektywność pracy i długoterminowe oszczędności.

Specyfikacja techniczna:

- **długość:** 2183 mm,
- **nośność:** 5t,
- **zakres rozstawu:** stały, za pomocą sztywnych cięgien, zależny od wybranego modelu
- **materiał:** Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna,
- **waga:** w zależności od wybranego modelu,
- **powłoka:** w zależności od wybranego modelu,
- **warunki pracy:** temp. -10°C +40°C,
- **producent:** Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

Jak używać trawersę belkową do suwnicy TRBC:

1. Zamocuj zaczepy trawersy do punktów mocowania na ładunku, upewniając się, że są prawidłowo zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu się.
2. Podłącz trawersę do dźwigu lub suwnicy, a następnie ostrożnie podnieś ładunek, dbając o monitorowanie jego stabilności przez cały czas.

Dlaczego warto wybrać naszą trawersę przestawną do suwnicy typu TRBC?

- Trawersa belkowa ze sztywnymi cięgnami TRBC to solidne i wszechstronne urządzenie, które znacząco zwiększa efektywność oraz bezpieczeństwo w codziennej pracy.
- Dzięki precyzyjnie wykonanej konstrukcji, trawersa TRBC to doskonały wybór dla firm z branży budowlanej, logistycznej oraz przemysłowej, gdzie liczy się niezawodność.
- Nasze trawersy produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości, dzięki czemu masz pewność, że otrzymasz produkt, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.
- Oferujemy możliwość dostosowania trawersy do specyficznych potrzeb Twojej firmy, zapewniając rozwiązania, które będą najlepiej dopasowane do Twoich wymagań.

Wybierając naszą trawersę belkową TRBC, zyskujesz narzędzie, które nie tylko poprawia bezpieczeństwo operacji, ale również podnosi efektywność przy przenoszeniu ciężkich ładunków.

Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- [zawiesia linowe](#),
- [zawiesia łańcuchowe](#),
- [zawiesia wężowe](#),
- [zawiesia pasowe](#),
- [akcesoria zawiesi](#),
- [uchwyty to blach](#).

Trawersa TRBC to jeden z kluczowych elementów produkcyjnych oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo. W

ramach naszej oferty możesz dostosować **udźwig, długość, typ i długość sztywnych cięgien, ale także malowania i użytych materiałów**. W przypadku zapotrzebowania na niestandardowe projekty, niedostępne w naszym sklepie, prosimy o kontakt z konsultantem. Można to zrobić za pomocą opcji „Zadaj pytanie” lub wysyłając zapytanie na nasz adres e-mail: sklep@hak.com.pl. Nasi konstruktorzy chętnie opracują optymalne urządzenie do indywidualnych preferencji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jakie są opcje dostawy dla trawersy TRBC?

Oferujemy dostawę na terenie całej Polski, współpracując z zewnętrznymi spedycjami. Czas transportu wynosi najczęściej od 48 do 72 godzin od dnia załadunku.

2. Czy trawersa TRBC jest objęta gwarancją?

Tak, produkty obejmuje 24-miesięczna gwarancja.

3. Czy możliwe jest dostosowanie trawersy TRBC do specyficznych potrzeb klienta?

Tak, istnieje możliwość dowolnej personalizacji trawers zgodnie z preferencjami klientów. Prosimy o kontakt, aby ustalić wszelkie szczegóły.