# Uchwyt do kręgów C-hak 10.000kg-32.000kg

Nr art.: DD1321



**Uchwyt do kręgów C-hak 10.000kg-32.000kg** przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania kręgów, rur, zwojów blach i innych elementów typu tuleja.

**Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI** CE

**Zalety:**

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- ucho nośne do podwieszania na haku dźwignicy,
- pochwyty umożliwiające manewrowanie w czasie prac przeładunkowych,
- przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach,
- bezpieczny - testowany w naszym laboratorium w procesie wytwarzania.

**Charakterystyka:**

- udźwig 10.000kg-32.000kg,
- spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- spełnia wymagania normy PN-EN-13155:2003+A2:2009 oraz EN 818-4,
- warunki pracy: temp.-10°C +40°C, wilgotność powietrza 90%.

**Uwaga! Krąg musi być oparty o pionową część haka!**

**Na zapytanie oferujemy stojaki do uchwytów C-hak.**


**Gwarancja:** 24 miesiące.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika**




**Dane techniczne**

| Model | Udźwig (t) | A [mm] | B [mm] | E [mm] | H [mm] | V [mm] | W [mm] | X [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-600/10,0 | 10,0 | 300-600 | 700 | 230 | 1035 | 295 | 110 | 55 | 280 |
| KAB-1000/10,0 | 10,0 | 500-1000 | 700 | 275 | 1035 | 295 | 110 | 55 | 523 |
| KAB-1500/10,0 | 10,0 | 750-1500 | 700 | 305 | 1035 | 295 | 110 | 55 | 855 |
| KAB-2000/10,0 | 10,0 | 1000-2000 | 700 | 345 | 1035 | 295 | 110 | 55 | 950 |
| KAB-800/16,0 | 16,0 | 400-800 | 700 | 285 | 1120 | 350 | 130 | 100 | 815 |
| KAB-1200/16,0 | 16,0 | 600-1200 | 700 | 320 | 1120 | 350 | 130 | 100 | 920 |
| KAB-1600/16,0 | 16,0 | 800-1600 | 700 | 370 | 1120 | 350 | 130 | 100 | 1180 |
| KAB-2000/16,0 | 16,0 | 1000-2000 | 700 | 385 | 1120 | 350 | 130 | 100 | 1405 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-1000/20,0 | 20,0 | 500-1000 | 900 | 375 | 1380 | 390 | 140 | 110 | 1030 |
| KAB-1500/20,0 | 20,0 | 750-1500 | 900 | 380 | 1380 | 390 | 140 | 110 | 1535 |
| KAB-1200/25,0 | 25,0 | 600-1200 | 900 | 390 | 1435 | 435 | 170 | 120 | 1350 |
| KAB-1600/25,0 | 25,0 | 800-1600 | 900 | 440 | 1435 | 435 | 170 | 120 | 1650 |
| KAB-2000/25,0 | 25,0 | 1000-2000 | 900 | 460 | 1435 | 435 | 170 | 120 | 2180 |
| KAB-1500/32,0 | 32,0 | 750-1500 | 900 | 400 | 1480 | 480 | 220 | 120 | 2340 |
| KAB-1800/32,0 | 32,0 | 900-1800 | 900 | 450 | 1480 | 480 | 220 | 120 | 2916 |
| KAB-2000/32,0 | 32,0 | 1000-2000 | 900 | 470 | 1480 | 480 | 220 | 120 | 3093 |