

Uchwyt do płyt w poziomie CH

Nr art.: DD2366



Seria CH to uchwyty do podnoszenia i transportu blach w pozycji poziomej za pomocą jednej prostej operacji. Umożliwiają manipulowanie blachami pod dowolnym kątem, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy. Uchwyty można zastosować również do konstrukcji i profili stalowych.

Standardowo uchwyty wyposażone są w gładkie szczęki.

Na specjalne zamówienie, dostępne są uchwyty ze szczękami ząbkowanymi.



Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- dzięki zastosowaniu przegubowego ucha, przy podnoszeniu dużych arkuszy blach, możliwe jest wyeliminowanie belki trawersowej i zastosowanie pary uchwytów jedynie z zawiesiem dwucięgnowym (do dłuższych blach zalecane stosowanie belki trawersowej z kilkoma parami uchwytów),
- mechanizm zaciskowy szczęk umożliwia wstępne zamocowanie uchwytu na krawędzi podnoszonego elementu,
- łatwe i wygodne w obsłudze,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- szczęki uchwytu w standardowej opcji są gładkie, na specjalne zamówienie produkt dostępny ze szczękami ze stali hartowanej,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach,
- uchwyty HH są wykonane z wysokowytrzymałej stali, dzięki czemu mają wyjątkowo niski ciężar własny,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155,
- zastosowanie do materiałów o twardości poniżej HRC 40 / HB 375,
- udźwig do 20t.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:										
Model	Udźwig [kg]*	Zakres szczęk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]**
CH1***	1 000	5 - 32	30	82	60	100	32	44	13	8
CH2	2 000	5 - 32	30	82	60	100	50	73	18	11
CH2L	2 000	20 - 50	30	82	60	100	50	73	18	12
CH4	4 000	5 - 50	40	112	80	100	64	92	25	17
CH4L	4 000	50 - 100	40	112	80	100	64	92	25	23
CH6	6 000	5 - 75	55	172	100	130	90	130	35	46
CH6L	6 000	50 - 125	55	172	100	130	90	130	35	56
CH8	8 000	5 - 75	55	172	105	130	90	130	35	53
CH8L	8 000	50 - 125	55	172	105	130	90	130	35	60
CH10	10 000	5 - 100	65	215	120	150	114	114	37 x 50	95
CH10L	10 000	50 - 150	65	215	120	150	114	114	37 x 50	108
CH15	15 000	5 - 100	71	230	120	150	114	114	37 x 50	110
CH15L	15 000	50 - 150	71	230	120	150	114	114	37 x 50	123
CH20	20 000	5 - 100	70	220	118	220	80	120	38 x 60	165
CH20L	20 000	50 - 150	70	220	118	220	80	120	38 x 60	172
HH8	8 000	50 - 150	55	168	105	130	67	67	24	21

HH88 000	50 - 100	55	168	105	130	67	67	24	28
----------	-------------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----

***uchwyt wyposażony w pojedynczą szczękę

**waga jednej pary bez łańcuchów

*na parę