

Urządzenie samohamowne z elastyczną linką kotwiczącą ELB

Nr art.: OC1989



Urządzenie samohamowne ELB to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Pozwala na bezpieczną pracę zarówno w pionie jak i w poziomie.

Budowa:

- nowy bezszczękowy system blokowania,
- wysokiej jakości materiały wykorzystane podczas produkcji,
- wykonane z aluminium.

	M10: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółta ocynkowana, • otwór o średnicy 15 mm.
	M41: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółty ocynk, • otwór o średnicy 47 mm.
	M42: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółta ocynkowana, • otwór o średnicy 15 mm.

Charakterystyka:

- działa na linie skręcanej o średnicy 14mm,
- kilka możliwości wyposażenia produktu,
- nadaje się do stosowania na dachach płaskich,
- łatwa w transporcie i obsłudze,
- ergonomiczny kształt.

Zastosowanie:

- praca na płaskich powierzchniach poziomych i pionowych.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Normy: EN 353/2, CNB/P/11.075, CNB/P/11.062