

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek swobodny ELF 125 - 1000kg

Nr art.: DD1965



Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELF służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki ELF montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELF wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik przejezdny na wózku swobodnym bez napędu
- wózki jezdne przystosowane do różnych szerokości belek
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)

Model	Udźwig [kg]	Typ	Masa całkowita [kg] +belka 1 2 3	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	J [mm]	Rozmiar haka DIN 15401 [mm]
-------	----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ELF 125 030/62	125/1- 8	26 27 28	212	192	220	406	20	012	
ELF 031/53	125	125/1- 8/2	26 27 28	212	192	220	406	20	012
ELF 030/65	250	250/1- 4	26 27 28	212	192	220	406	20	012
ELF 031/51	250	250/1- 8/2	26 27 28	212	192	220	406	20	012
ELF 030/54	500	500/1- 4	29 31 32	212	192	220	406	20	012
ELF 031/51	500	500/2- 4/1	29 31 32	212	192	220	454	22	025
ELF 071/54	500	500/1- 8/2	53 55 56	266	232	274	460	22	025
ELF 070/61	1000	1000/1- 4	47 49 50	266	232	274	561	22	025
ELF 071/54	1000	1000/2- 4/1	58 60 61	266	232	274	561	28	05
ELF 071/55	1000	1000/1- 6/1,5	53 55 56	266	232	274	460	22	025