

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny ELS/ELD 125 - 1000kg

Nr art.: DD1966



Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELS/ELD służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych.

Wciągniki ELS/ELD montowane są z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Linia wciągników ELS/ELD wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych cenach.

Charakterystyka:

- wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia
- wciągnik przejezdny na wózku z napędem elektrycznym (1-biegowy: 16 m/min; 2-biegowy: 5+20 m/min)
- wózki jezdne przystosowane do różnych szerokości belek
- pojemnik na łańcuch odpowiedniej wielkości
- ilość cięgien łańcucha: 1 lub 2
- wysoka klasa ochrony IP55
- napięcie zasilania: 3/400V, 50Hz
- sterowanie: kaseta kablowa (długość kabla w standardzie - 1,5m)
- sterowanie niskonapięciowe (24 V-AC)

Model	Udźwig [kg]	Typ	Masa całkowita [kg] + belka 1 2 3	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	J [mm]	D [mm]	E [mm]
-------	----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ELS 125 030/62	125/1- 8	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224	
ELS 031/53	125	125/1- 8/2	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELS 030/65	250	250/1- 4	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELS 031/51	250	250/1- 8/2	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELS 030/54	500	500/1- 4	43 40 41	212	192	220	406	20	292	228
ELS 031/51	500	500/2- 4/1	49 45 41	212	192	220	454	22	292	224
ELS 071/54	500	500/1- 8/2	67 64 65	266	232	274	460	22	292	228
ELS 070/61	1000	1000/1- 4	61 58 59	266	232	274	561	22	292	228
ELS 071/54	1000	1000/2- 4/1	72 69 70	266	232	274	561	28	292	228
ELS 071/55	1000	1000/1- 6/1,5	67 64 65	266	232	274	460	22	292	228
ELD 030/62	125	125/1- 8	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELD 031/53	125	125/1- 8/2	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELD 030/65	250	250/1- 4	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELD 031/51	250	250/1- 8/2	46 42 38	212	192	220	406	20	292	224
ELD 030/54	500	500/1- 4	43 40 41	212	192	220	406	20	292	228
ELD 031/51	500	500/2- 4/1	49 45 41	212	192	220	454	22	292	224
ELD 071/54	500	500/1- 8/2	67 64 65	266	232	274	460	22	292	228
ELD 070/61	1000	1000/1- 4	61 58 59	266	232	274	561	22	292	228
ELD 071/54	1000	1000/2- 4/1	72 69 70	266	232	274	561	28	292	228
ELD 071/55	1000	1000/1- 6/1,5	67 64 65	266	232	274	460	22	292	228