

Wciągnik łańcuchowy ręczny 500-3000 kg 360 MK III [niska zabudowa/wózek pchany]

Nr art.: DD2581




WCIGNIK ŁAŃCUCHOWY 360 MK III NISKA ZABUDOWA / WÓZEK PCHANY

Wciągnik łańcuchowy 360 MK III z niską zabudową pozwala zaoszczędzić cenne miejsce do podnoszenia przez swoją specjalnie obniżoną konstrukcję. Przemysłowa budowa zintegrowana z wózkiem jezdnym idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń o ograniczonej wysokości roboczej, gwarantując efektywną, płynną i bezpieczną pracę.

Wszystkie wciągniki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI **CE**

Znakowanie i dokumentacja: Każdy egzemplarz urządzenia posiada trwałe znakowanie zawierające indywidualny numer serii, rok produkcji oraz dopuszczalne obciążenie robocze **DOR (Q)**. Wciągnik dostarczany jest z pełną Deklaracją Zgodności CE.



500 - 3000 kg; 1-ciężnowy

Pene dane techniczne serii Yale 360 MK III (Niska Zabudowa)

	Model wciągnika	YLIT500	YLIT1000	YLIT2000
Ilo cęgów	1	1	1	1
A min. [mm]	245	272	323	383
A1 [mm]	158	178	205,5	252
B [mm]	17	22	30	38
C [mm]	24	29	35	40
D [mm]	14	19	22	30
F (wózek mechaniczny) [mm]	92	92	91	107
H1 [mm]	24,5	24	23,5	32
I [mm]	71,5	71,5	95,5	131
I (wózek mechaniczny) [mm]	76,5	76,5	98	132,5
L [mm]	270	310	360	445
L1 [mm]	130	130	150	180
L2 [mm]	159	175	207	256
M [mm]	M18	M22	M27	M30

Pene dane techniczne serii Yale 360 MK III (Niska Zabudowa)

O [mm]	60	60	80	112
P [mm]	108	110	112	112
T (wersja A) [mm]	280	290	305	320
T (wersja B) [mm]	400	410	425	440