

Wciągnik łańcuchowy ręczny 500-20000 kg 360 MK III

Nr art.: DD2580





WCIGNIK ŁAŃCUCHOWY RĘCZNY 360 MK III

Wciągnik łańcuchowy **model 360 MK III** to innowacyjne i profesjonalne urządzenie gwarantujące operatorowi zdecydowanie większy poziom bezpieczeństwa niż w przypadku innych tradycyjnych wciągników. Przemysłowa oraz wyjątkowo solidna budowa pozwala na w pełni efektywne, płynne i bezawaryjne prace nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych.


Wszystkie wciągniki posiadają **DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI** 

Znakowanie i dokumentacja: Każdy egzemplarz wciągnika 360 MK III posiada trwałe, indywidualne znakowanie zawierające **indywidualny numer serii**, rok produkcji oraz dopuszczalne obciążenie robocze **DOR (Q)**. Urządzenie spełnia europejskie normy i dostarczane jest z **Deklaracją Zgodności CE**.






Model MKIII; 5000 kg; 2-ciężnowy



Model MKIII; 10 000 kg; 3-ciężnowy



Model MKIII; 20 000 kg; 6-ciężnowy

Pene dane techniczne serii Yale 360 MK III

Model wciągnika

YL 500

YL 1000

YL 2000

YL 3000

YL 5000

YL 10000

Pene dane techniczne serii Yale 360 MK III

Ilo cigna	1	1	1	1	2	3	6
A min. [mm]	300	335	395	520	654	825	1065
B [mm]	17	22	30	38	45	68	85
C [mm]	24	29	35	40	47	68	64
D [mm]	133	156	182	220	220	220	303
E [mm]	148	175	203	250	250	383	555
F [mm]	148	167	194	219	219	219	250
G [mm]	139	164	192	225	242	326	391
H [mm]	206	242	283	335	352	436	501
I [mm]	24	24	31	34	21	136	-
K [mm]	61	70	83	95	95	95	396
L [mm]	87	97	111	124	124	124	125
M [mm]	110	125	156	178	285	401	471
N [mm]	14	19	22	30	37	50	56