Wciągnik łańcuchowy ręczny z zabezpieczeniem 250-10000 kg S200

Nr art.: DD2431




WCIGNIK ACUCHOWY RCZNY Z ZABEZPIECZENIEM S200

Wcignik acuchowy rczny **S200** to profesjonalne urzdzenie dwignicowe o wzmocnionej konstrukcji, stworzone z myl o najbardziej wymagajcych, intensywnych pracach przemysowych. Kluczowym elementem podnoszcym standardy BHP jest zastosowanie innowacyjnego **systemu zabezpieczenia przed przecieniem** (aktywnego w modelach od 500 kg do 10 000 kg). Rozwizanie to nie tylko chroni mechanizm przed uszkodzeniem, ale umoliwia równie kontrolowane i w peni bezpieczne opuszczenie adunku w situatie awaryjnej.

Wszystkie wcigniki posiadaj DEKLARACJ ZGODNOCI CE

> **Normy prawne i certyfikacja:** Wcigniki acuchowe serii S200 speniaj najwysze europejskie kryteria bezpieczestwa i s w peni zgodne z normami zharmonizowanymi **EN 13157**, **EN 818-7** oraz **EN 12100-1/2**. Kady produkt dostarczany jest wraz z **Deklaracj Zgodnoci CE**.



Dane techniczne i wymiary gabarytowe serii S200

Udwig [kg]	250	500	1 000	1 500	2 000	3 000	5 000	7 500	10 000
Zabezp. przeci.	Brak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
acuchnony [mm]	4x12	5x15	6,3x19	7,1x21	8x24	7,1x19	9x27	9x27	9x27
Ilo cigien	1	1	1	1	1	2	2	3	4
Sia cignienia [kg]	23,5	24,9	28,4	30,8	34,3	34,3	37,2	36,8	40
Wymiar H [mm]	260	280	330	360	385	510	615	690	820
Wymiary A / B [mm]	108 / 106	130 / 128	150 / 142	170 / 158	185 / 175	220 / 158	255 / 183	430 / 189	360 / 183
Gardziel C / D [mm]	20 / 30	22 / 34	26 / 39	29 / 42	35 / 49	37 / 50	43 / 60	47 / 67	47 / 65
Waga kol. metra [kg]	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	3,5	4,5	7,0	8,0
Waga bazowa (3m) [kg]	**6,0**	**10,0**	**12,0**	**16,0**	**20,0**	**26,0**	**41,5**	**50,0**	**75,0**