Wózek platformowy modułowy VARIOX 190 1250x750 1 burta

Nr art.: MM1865



Wózek platformowy VARIOX 190 z jedną burtą to funkcjonalne urządzenie przeznaczone do transportu wewnętrznego w magazynach, zakładach produkcyjnych oraz obiektach handlowych. Otwarta konstrukcja platformy zapewnia swobodny dostęp do przewożonego ładunku, ułatwiając jego załadunek i rozładunek. Solidna stalowa rama oraz prosta obsługa sprawiają, że wózek stanowi praktyczne wyposażenie przedsiębiorstw realizujących codzienne zadania logistyczne.

Zastosowanie pełnych kół o średnicy 190 mm pozwala na sprawne przemieszczanie towarów po równych nawierzchniach przemysłowych. Pojedyncza burta tylna stanowi ograniczenie przestrzeni ładunkowej z jednej strony, nie utrudniając dostępu do platformy z pozostałych stron. Modułowa konstrukcja umożliwia rozbudowę wózka wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkownika.

Charakterystyka

Parametry techniczne:

- nośność: 400 kg,
- wymiary platformy: 1250 × 750 mm,
- średnica kół pełnych: 190 mm,
- liczba kół: 4 (2 stałe i 2 obrotowe),
- liczba burt: 1,
- grubość płyty platformy: 12 mm,
- kolor konstrukcji: RAL 5010.

Konstrukcja:

- stalowa rama malowana proszkowo,
- platforma wykonana z wodoodpornej płyty o grubości 12 mm,
- cztery koła pełne Ø190 mm firmy ZABI,
- dwa koła stałe i dwa koła obrotowe zapewniające łatwe manewrowanie,
- pojedyncza burta tylna,
- otwarta przestrzeń ładunkowa dostępna z trzech stron,
- modułowa konstrukcja umożliwiająca montaż dodatkowych elementów zabudowy,
- uniwersalne mocowania przystosowane do montażu kół pneumatycznych Ø225 mm.

Wyposażenie dodatkowe (za dodatkową opłatą):

- dodatkowa burta przednia,
- siatki boczne o wysokości 500 mm,
- koła pneumatyczne Ø225 mm,
- możliwość indywidualnego dostosowania kolorystyki i konfiguracji przy większych zamówieniach.

Zastosowanie:

- transport kartonów, pojemników i opakowań zbiorczych,
- przewożenie materiałów pomiędzy stanowiskami roboczymi,
- dostarczanie komponentów do linii produkcyjnych,
- kompletacja zamówień magazynowych,
- przemieszczanie narzędzi i wyposażenia warsztatowego,
- obsługa zaplecza sklepów i hurtowni,
- realizacja codziennych zadań transportowych w zakładach przemysłowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jakie zalety ma wózek VARIOX 190 z jedną burtą?

Otwarta platforma umożliwia dostęp do ładunku z trzech stron, co usprawnia jego załadunek i rozładunek. Konstrukcja sprawdza się szczególnie podczas częstego przekładania i przemieszczania towarów.

2. Na jakich nawierzchniach najlepiej sprawdza się VARIOX 190?

Wózek wyposażony w koła pełne Ø190 mm jest przeznaczony przede wszystkim do użytkowania na równych posadzkach magazynowych i przemysłowych.

3. Czy koła pełne wymagają pompowania?

Nie. Koła pełne są odporne na przebicia i nie wymagają kontroli ciśnienia. Należy jednak regularnie sprawdzać ich stan techniczny, mocowania oraz swobodę obrotu.

4. Czy można zamontować dodatkową burtę po zakupie wózka?

Tak. Modułowa konstrukcja pozwala na późniejsze zamontowanie burty przedniej oraz siatek bocznych o wysokości 500 mm.

5. Czy istnieje możliwość wymiany kół pełnych na pneumatyczne?

Tak. Uniwersalne mocowania umożliwiają montaż kół pneumatycznych Ø225 mm, które zapewniają lepszą amortyzację podczas jazdy po nierównych nawierzchniach.

+48 519 367 121 | +48 538 629 233 | sklep@hak.com.pl | ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław