Wózek platformowy modułowy VARIOX 190 1250x750 pełna siatka

Nr art.: MM1867



Wózek platformowy VARIOX 190 z pełną zabudową siatkową to praktyczne rozwiązanie przeznaczone do transportu towarów wymagających dodatkowego ograniczenia przestrzeni ładunkowej. Konstrukcja wyposażona w burtę przednią, tylną oraz siatki boczne pomaga zabezpieczyć przewożone przedmioty przed przypadkowym zsunięciem się z platformy. Wózek znajduje zastosowanie w magazynach, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych oraz obiektach handlowych.

Zabudowa siatkowa sprawdza się szczególnie podczas jednoczesnego przewożenia wielu przedmiotów oraz towarów o zróżnicowanych wymiarach. Stalowa rama, wodoodporna płyta platformy i pełne koła Ø190 mm tworzą funkcjonalną konstrukcję przystosowaną do codziennego użytkowania na równych nawierzchniach. Wózek usprawnia organizację transportu wewnętrznego i ogranicza ryzyko wypadnięcia przewożonych materiałów podczas przemieszczania.

Charakterystyka

Parametry techniczne:

- nośność: 400 kg,
- wymiary platformy: 1250 × 750 mm,
- średnica kół pełnych: 190 mm,
- liczba kół: 4 (2 stałe i 2 obrotowe),
- zabudowa przestrzeni ładunkowej: czterostronna,
- wysokość siatek bocznych: 500 mm,
- grubość płyty platformy: 12 mm,

- kolor konstrukcji: RAL 5010.

Konstrukcja:

- solidna rama stalowa zabezpieczona powłoką proszkową,
- platforma wykonana z wodoodpornej płyty o grubości 12 mm,
- cztery koła pełne Ø190 mm firmy ZABI,
- dwa koła stałe i dwa koła obrotowe ułatwiające manewrowanie,
- burta przednia i tylna,
- siatki boczne o wysokości 500 mm,
- czterostronna zabudowa ograniczająca możliwość zsunięcia się ładunku z platformy,
- modułowa konstrukcja pozwalająca na zmianę konfiguracji wózka,
- uniwersalne mocowania umożliwiające montaż kół pneumatycznych Ø225 mm.

Wyposażenie dodatkowe (za dodatkową opłatą):

- koła pneumatyczne Ø225 mm,
- możliwość indywidualnego dostosowania kolorystyki i konfiguracji wózka przy większych zamówieniach.

Zastosowanie:

- kompletacja zamówień obejmujących wiele produktów,
- transport towarów o zróżnicowanych gabarytach,
- przewożenie opakowań jednostkowych i zbiorczych,
- przemieszczanie komponentów i części produkcyjnych,
- dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych,
- transport produktów pomiędzy strefami magazynowania i pakowania,
- obsługa zaplecza logistycznego sklepów i hurtowni.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jakie korzyści zapewnia pełna zabudowa siatkowa?

Zabudowa ogranicza przestrzeń ładunkową z czterech stron, zmniejszając ryzyko przypadkowego zsunięcia się przewożonych przedmiotów z platformy. Jest szczególnie przydatna podczas transportowania większej liczby towarów jednocześnie.

2. Czy wózek nadaje się do transportu drobnych elementów?

Tak, pod warunkiem że ich wymiary są większe od oczek siatki. W przypadku bardzo drobnych części zaleca się stosowanie odpowiednich pojemników transportowych.

3. Czy pełna zabudowa siatkowa ogranicza widoczność ładunku?

Konstrukcja siatkowa pozwala na bieżącą kontrolę zawartości wózka bez konieczności demontażu elementów zabudowy.

4. Czy można zmienić konfigurację zabudowy wózka?

Tak. Modułowa konstrukcja umożliwia zmianę konfiguracji poprzez demontaż dodatkowych elementów zabudowy i dostosowanie platformy do aktualnych potrzeb transportowych.

5. Na jakich nawierzchniach można użytkować wózek VARIOX 190?

Standardowe koła pełne Ø190 mm najlepiej sprawdzają się na równych posadzkach przemysłowych i magazynowych. W przypadku pracy na nierównych nawierzchniach istnieje możliwość zastosowania kół pneumatycznych Ø225 mm.

+48 519 367 121 | +48 538 629 233 | sklep@hak.com.pl | ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław